

VOLETS ROULANTS

VOTRE BULLE DE CONFORT ET DE S CURIT 

O  TRANQUILLIT  RIME AVEC  CONOMIE D' NERGIE





TRANSFORMEZ VOTRE QUOTIDIEN

Dans votre quête de confort et d'efficacité énergétique, les volets roulants vous apportent une réponse simple et moderne.

Trouvez la solution parfaite parmi notre gamme de volets roulants haute qualité fabriqués sur-mesure pour s'adapter à toutes vos ouvertures.



CONFORT D'UTILISATION

Vous êtes aux commandes

Vos volets battants vous obligent à ouvrir chaque fenêtre pour les manipuler, voire à sortir de chez vous par temps de pluie pour les fermer !

Les volets roulants sont la solution pratique par excellence.

Ouvrez-les et fermez-les de l'intérieur. Et si vous optez pour la motorisation, **activez-les sans bouger de votre fauteuil**. Et qui dit confort d'utilisation dit également gain de temps et de tranquillité d'esprit au quotidien.



ISOLATION RENFORCÉE

Factures allégées

L'un des défis majeurs de la rénovation est d'améliorer l'isolation thermique.

Finis le gaspillage de chaleur en hiver et la surchauffe en été : vos volets roulants vous offrent un **contrôle total sur la température intérieure en toute saison**, pour votre plus grand confort et celui de votre portefeuille.



SÉCURITÉ ACCRUE

Tranquillité d'esprit

La sécurité de votre foyer est une priorité absolue, et les volets roulants sont un allié de poids dans cette quête.

Leur structure solide constitue une barrière dissuasive contre les intrusions, offrant une protection supplémentaire à votre domicile et à votre famille. Avec des volets roulants, dormez sur vos deux oreilles, en toute sérénité.

GROUPE
Normabaie
CONCEPTEUR - FABRICANT



Outils
performants



Qualité
du produit



Emballage
sécurisé



Expédition en
toute garantie



ET SI VOTRE LOGEMENT PRENAIT UNE NOUVELLE DIMENSION ?



VOUS RÉNOVEZ ?

DESIGN COMPACT

Coffre à partir de 137 mm seulement.

LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

3 esthétiques pour s'adapter à votre style

Avec ses trois types de coffre en aluminium laqué, vos volets roulants rénovation s'intègrent parfaitement dans l'architecture de votre habitat.

Coffre carré



Ses angles droits offrent un aspect moderne. En outre, il est idéal pour être placé sous un bardage.

Coffre à pan coupé



Contemporain, c'est le modèle le plus répandu. Sa coupe offre un clair de jour supérieur.

Le clair de jour optimisé

Profitez au maximum de la lumière naturelle dans votre intérieur. En fonction de la hauteur de votre ouverture, la taille du coffre du volet roulant est optimisée, allant de seulement 137 mm à 230 mm.



Pose en tableau
Enroulement extérieur



Pose en tableau
Enroulement intérieur



Pose en applique
Enroulement extérieur

Idéal pour moderniser vos fermetures, le volet roulant rénovation, avec son coffre extérieur, s'adapte à toutes les configurations. Il vous apportera confort d'utilisation avec une manœuvre depuis l'intérieur sans ouvrir vos fenêtres, isolation et sécurité grâce au verrouillage automatique anti-soulèvement.

Coffre en quart de rond



Sa forme arrondie est particulièrement adaptée aux architectures authentiques.

OPTEZ POUR LA MOTORISATION SOLAIRE

En choisissant la motorisation solaire de vos volets roulants, l'installation se fait simplement. Vous profitez en plus de toute la connectivité pour rendre votre logement plus économe en énergie. >> Rendez-vous en page 13 pour en savoir plus.

Moustiquaire intégrée au volet roulant Rénovation

UNE SEULE POSE, UNE DOUBLE PROTECTION

Ne passez pas à côté de la moustiquaire intégrée au coffre du volet roulant Rénovation. En une seule installation, profitez des bénéfices du volets roulants et de la moustiquaire.



LA PROTECTION IMPARABLE

CONTRE LES INSECTES ET LE POLLEN



IDÉAL POUR LES CHAMBRES

Gain de place combiné à la sécurité et l'isolation du volet roulant.

Protection contre les insectes sans produit chimique.

Luminosité conservée.



Toile standard

 **Barrage**
contre les insectes



Toile anti-pollen

 **Bloquage des**
particules de pollen.

 **Protection solaire :**
filtre 50% des rayons du soleil. Protégez-vous de la chaleur en conservant un maximum de luminosité.

VOUS MODERNISEZ ?

PROFITEZ DES DERNIÈRES INNOVATIONS

sur les volets roulants pour :



Améliorer votre confort, avec des lames à l'enroulement amélioré qui permet des **ouvertures et fermetures silencieuses**.



Faire des économies d'énergie. La nouvelle génération de lames PVC ou aluminium offre une isolation thermique et acoustique performante.



Raffraîchir l'aspect extérieur de votre maison et profiter d'une **esthétique moderne durable**.



Renforcer la sécurité de votre maison avec notre système de verrouillage automatique des volets qui empêche le soulèvement du tablier.

LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

COFFRE INVISIBLE DE L'EXTÉRIEUR



REMPLEZ VOTRE VOLET ROULANT placé dans un coffre intérieur par un produit moderne et performant.

PENSEZ-Y

Motorisez vos volets roulants pour une gestion automatique, conforme à la Réglementation environnementale 2020 (RE2020) pour les nouvelles constructions. **Connectez-les** à d'autres équipements pour économiser de l'énergie. Et avec la motorisation solaire, c'est facile et écologique !



LE VOLET ROULANT TUNNEL

Un style épuré

Le coffre est placé à l'intérieur du logement, au-dessus de l'ouverture. Il permet ainsi de conserver une luminosité optimale.



Pose sur l'existant
Enroulement intérieur

ASTUCE

Pour dissimuler le coffre du volet roulant, peignez-le dans la même couleur que votre mur. Cela réduira sa visibilité en termes de taille et de volume.

La performance

L'isolation est optimale et la sécurité maximale.

Conçu pour durer

Le volet est équipé d'un renfort spécialement conçu pour maintenir solidement l'axe, assurant ainsi une résistance et une durabilité à toute épreuve. Le système de pose assure une installation parfaite.

Isolation optimale

Le caisson en polystyrène expansé offre une isolation thermique et phonique optimale.

Esthétique invisible

Intégré dans la maçonnerie, sa finition extérieure en mélange de fibres de bois et de ciment sert de support à l'enduit.

La pose



Pose dans coffre tunnel existant

INVISIBLE DE L'INTÉRIEUR COMME DE L'EXTÉRIEUR



VOUS ISOLEZ PAR L'EXTÉRIEUR ?

COFFRE INVISIBLE

LE VOLET ROULANT ITE

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE


La performance énergétique des logements est essentielle pour profiter d'un confort optimal en hiver comme en été. Si vous avez décidé d'isoler par l'extérieur, la conception spécifique du volet roulant ITE en fait un allié précieux pour renforcer l'efficacité énergétique de votre habitation et réaliser des économies d'énergie.

■ Isolation performante

Le coffre carré du volet roulant ITE, avec son faible encombrement, permet de préserver l'épaisseur de l'isolant. Cette configuration assure une isolation optimale été comme hiver.

■ Intégration discrète

Très discrets, les volets roulants ITE se fondent dans l'isolation thermique. Invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur, ils préservent l'esthétique de votre façade.



Pose en réservation
Enroulement extérieur

■ Adaptabilité en toute situation

Le volet roulant ITE s'adapte aussi bien aux projets de rénovation en bardage qu'à ceux en enduit. Il peut de se fait convenir pour les constructions neuves.

VOUS CHANGEZ VOS MENUISERIES ?

PROFITEZ-EN POUR INSTALLER
DES VOILETS ROULANTS

LES VOILETS ROULANTS INCORPORÉS

AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE THERMIQUE DE VOTRE LOGEMENT

COFFRE INVISIBLE DE L'EXTÉRIEUR



■ Coffre Normat+ Discret et esthétique

Généralement utilisé en construction neuve, mais aussi dans certain cas en rénovation, le coffre PVC est positionné en applique intérieur, derrière le linteau.

CLAIR DE JOUR CONSERVÉ



■ Coffre CRX pour les menuiseries PVC Coffre extérieur compact


Avec seulement 140 mm d'emprise sur le clair de jour. La solution idéale pour une pose en rénovation. Sa trappe de visite intérieure s'aligne parfaitement avec la menuiserie, sans débord intérieur.

UNE INSTALLATION MODERNE ET DISCRÈTE



■ Le volet roulant demi-linteau

Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions RE2020.



Demi-linteau
maçonnerie traditionnelle




Demi-linteau
ossature bois


PORTE DE GARAGE




Une grande adaptabilité




En applique
extérieure



En applique
intérieure



Sous linteau
vers l'extérieur



Sous linteau
vers l'intérieur

D'UN SIMPLE CLIC

RENFORCEZ VOTRE SÉCURITÉ

LA PORTE DE GARAGE ENROULABLE MOTORISÉE

IDÉALE POUR UN ESPACE RESTREINT

Elle est particulièrement adaptée à la rénovation de votre ancienne porte de garage et s'harmonise avec tous types d'extérieur.

Une isolation optimale

La lame aluminium de 75 mm de largeur et 19 mm d'épaisseur assure une très bonne isolation thermique.

La haute sécurité



Détection d'obstacle

Dès que la barre palpeuse détecte une résistance, la fermeture s'interrompt.



Anti-chute

Détecte une brusque accélération à la descente pour stopper la chute.



Éclairage de zone

Lumière de courtoisie intérieure.



Vérouillage automatique

Verrou de sécurité 2 maillons anti-effraction.



Manœuvre de secours

Manivelle décrochable.



Buzzer (en option)

En cas de soulèvement, un signal sonore retentit (100 db).



Gyrophare (en option)

Obligatoire dans le cas où votre porte donne directement sur la rue.

Cette porte enroulable et son automatisme sont conformes à la norme NF EN 13 241-1.

Les commandes

Électrique filaire



Contact
à clé filaire

Électrique radio



Télécommande
Keygo iO 4 canaux



Clavier à code radio
Keypad métal iO



Central Rollixo iO

avec ou sans buzzer

- Vérification à distance de l'état des équipements.
- Ouverture à distance.
- Bouton de commande en façade.

LA MOTORISATION :

CONFORT, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Motoriser ses volets n'est pas qu'une question de confort. Les **moteurs intelligents** permettent d'augmenter la sécurité et de faire des économies d'énergie.

Nos partenaires français, spécialisés dans la motorisation et la connectivité, sont engagés dans la création d'un habitat confortable et respectueux de l'environnement. Découvrez l'étendue des possibilités de la domotique.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHIE



DES MOTEURS HAUTE QUALITÉ

somfy

DELTA DORE

		RS 100 io	RS 100 Solar io	Tymoov 2 Radio Performance	Tymoov Solar
Commande		Télécommande ou Smartphone	Télécommande ou Smartphone	Bouton poussoir Télécommande ou Smartphone	Bouton poussoir Télécommande ou Smartphone
Détection d'obstacle		•	•	•	•
Résistance à l'effraction		•	•	•	•
Sécurité anti-gel		•	•	•	•
Retour d'information		•	•	•	•
Consommation réduite		•	•	•	•
Ralentissement fin de course		•	•	•	•
Silence		•	•	•	•
Bi-vitesse		•	•	•	•
Anti-intrusion interaction avec alarme		via TaHoma ou Somfy Protect	via TaHoma ou Somfy Protect	•	•
Maillage des volets ⁽¹⁾				•	•
Autonomie sans apport de lumière ⁽²⁾			45 jours		50 jours
Panneau solaire			Résine		Verre
Garantie		7 ans	7 ans pièce, main d'œuvre et forfait déplacement	7 ans	10 ans

(1) Chaque volet est émetteur et récepteur. Ainsi, il n'est pas nécessaire de mettre un répéteur sur les grandes bâtisses en pierre type longères. (2) Sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour en obscurité totale.

LES MOTEURS RADIO SOLAIRES

Véritable option de confort, les volets roulants solaires **s'installent rapidement et sans travaux**. Ils exploitent l'énergie solaire pour fonctionner et n'ont besoin d'aucune autre source d'énergie.

INSTALLATION SANS TRAVAUX

ALIMENTATION AUTONOME SANS ÉLECTRICITÉ



Le panneau capte la lumière du jour, quel que soit l'ensoleillement, pour la transformer en énergie électrique.

L'énergie est stockée par la batterie qui emmagasine l'équivalent de 45 à 50 jours d'autonomie en obscurité totale.

La batterie fournit ainsi l'énergie nécessaire au moteur pour fonctionner de façon optimale.

■ RS 100 Solar io  somfy.

Panneau photovoltaïque en résine avec capteur d'ensoleillement intégré



GARANTIE 7 ANS

pièce, main d'œuvre
et forfait déplacement

DESIGN ÉPURÉ

■ Tymoov Solar  DELTA DORE

Panneau photovoltaïque en verre
(grande résistance aux chocs - IK07)



GARANTIE 10 ANS

NOUVEAUTÉ
2024
NOUVEAUTÉ

L'UNIVERS **somfy**

LES MOTEURS DE VOIETS ROULANTS INTELLIGENTS



TaHoma® Switch

+ 2 commandes pour lancer
les scénarios favoris


RS 100 io & RS 100 Solar io

CONFORT ACOUSTIQUE ET MOUVEMENT MAÎTRISÉ

Les moteurs RS100 io et RS100 Solar io vous garantissent **un haut confort acoustique**. La qualité de fabrication élevée et l'innovation technologique assurent un mouvement fluide, vous offrant une expérience optimale.

Les commandes

Contrôlez individuellement ou simultanément vos volets roulants.



Amy io RS100*
Commande murale
avec capteur de
température intégré
liaison avec TaHoma®



Amy io
Sun Protect
Commande murale
avec capteur de
température intégré
liaison directe moteur



Situto 1 io Pure II
Télécommande
1 canal



Situto 5 io Pure II
ou bi-protocole
Télécommande
5 canaux

Connectez vos équipements :



TaHoma®
switch



chauffage



éclairages



détecteur
de fumée



alarme

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

Avec la commande intelligente TaHoma® switch, centralisez et connectez votre logement. Créez votre routine et pilotez vos volets roulants connectés **en un seul geste** via les boutons lanceur de scénarios ou à distance **avec votre smartphone** ou **par commande vocale**.

* Fourni de base avec le volet roulant motorisé RS 100 io et RS 100 Solar io.

EXPLOREZ L'INTELLIGENCE DE VOS VOILETS ROULANTS

Des économies d'énergie sans y penser

Afin de maintenir une température confortable, de nombreuses solutions automatisées s'offrent à vous.



AMY RS100, votre commande intelligente pour des économies d'énergie significatives. Connectée à la TaHoma®, elle vous permet de gagner de la fraîcheur en été : lors d'une augmentation brutale de la température, l'information est envoyée à la TaHoma® qui baisse les volets ou les remonte quand la température intérieure diminue en fonction du seuil défini.



AMY SUN PROTECT : votre alliée pour une maison plus fraîche lors des pics de chaleurs. Avec son intelligence embarquée, elle commande au volet de se fermer en cas d'augmentation brusque de la température, sans passer par la TaHoma®.



GESTION CRÉPUSCULAIRE : améliorez votre confort. Connectés à la TaHoma® switch, vos volets s'ouvrent et se ferment en fonction du lever et du coucher du soleil pour isoler votre maison la nuit et profiter des rayons du soleil en journée.



La démarche volontaire d'éco-conception de Somfy®
En choisissant un produit ACT FOR GREEN, vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences d'éco-conception.

LE CONTRÔLE OPTIMAL

Plus de précision pour plus d'économie été comme hiver.



Avec le point de commande Amy qui capte la température intérieure, le capteur solaire Sunis et le capteur de température extérieure Thermis, vous définissez avec précision via la TaHoma® switch à quel moment vos volets doivent :



S'ouvrir pour profiter des apports énergétiques du soleil.



Se fermer pour gagner des degrés en isolant vos ouvertures.

DIFFÉRENTES ZONES À GÉRER ?

Ajoutez autant de capteurs Sunis et Thermis que d'expositions (sud, est, ouest).

POUR VOTRE SÉCURITÉ

En cas d'émanation de fumée, le détecteur de fumée radio envoie un signal à la TaHoma® switch pour ouvrir les volets afin de faciliter la sortie des occupants.



Détecteur de fumée connecté

Pilotez vos volets de manière individuelle ou simultanée



Tyxia 2331⁽¹⁾
Commande murale



Tyxia 1701
Télécommande
1 canal



Tyxia 1700⁽²⁾
Télécommande
5 canaux



La **Tywell Home** offre tous les avantages d'une box connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des volets, pilotage des éclairages, affichage des consommations.

Couplée au point de commande et thermostat **Tywell Control**, elle pilotera le logement pour un confort maximal et des économies d'énergie importantes.

EXPLOITEZ L'INTELLIGENCE DE VOS VOLETS ROULANTS

En rénovation comme en construction gagner des degrés dans votre logement en hiver ou conserver la fraîcheur en été est essentiel.

Nos offres répondent aux exigences de la RE 2020 (Réglementation environnementale 2020) qui vise à améliorer la performance énergétique et diminuer les consommations de votre habitation, tout en diminuant son empreinte carbone. **Accédez à un logement plus confortable, plus durable et plus respectueux de l'environnement.**

GESTION BIO-CLIMATIQUE

Exemple d'une journée d'été

CONSERVEZ LA FRAICHEUR EN ÉTÉ



4 à 7°C

de gagner grâce à
la gestion autonome



Réglage autonome des volets roulants avec
les données météo et thermostat intérieur.

(1) Fourni de base avec le volet roulant motorisé Tymoov. (2) Commande non compatible avec le moteur Tymoov Solar.



EN HIVER

1°C gagné = 7% d'économie⁽³⁾

Allez plus loin dans les économies d'énergie avec une gestion fine et réelle de l'ensoleillement et des températures.

PACK

**RE2020
PREMIUM**



DIFFÉRENTES ZONES À GÉRER ?

Ajoutez autant de capteurs que d'expositions (sud, est, ouest).

(3) Économie variable selon les logements.

VOTRE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Vos volets roulants interagissent avec votre détecteur de fumée et votre système d'alarme pour une sécurité accrue.

■ Détecteur de fumée radio Tyxal+

Communique avec les volets roulants


avec ou sans Tywell Home



Lorsque le détecteur de fumée s'active, il envoie un signal qui ouvre automatiquement les volets pour permettre une évacuation rapide des occupants.

■ Alarme Tyxal+ Performance

Communique avec les volets roulants avec ou sans Tywell Home



En cas d'effraction, les volets roulants envoient le signal à l'alarme et forcent le verrouillage du tablier.

COMPOSEZ VOTRE VOLET ROULANT

Vous pouvez choisir les lames, la couleur et la manœuvre de votre volet roulant ainsi qu'un appareil connecté Somfy ou Delta Dore pour transformer votre maison en maison connectée et autonome.



ETAPE 01

CHOISIR SA LAME



LAME PVC

La lame PVC uniquement blanche de 44 mm permet de bénéficier d'une bonne isolation thermique et elle est particulièrement silencieuse en fonctionnement (largeur maximum 1800 mm).

Existe en lame 55 mm pour les volets roulants traditionnels (largeur maximum 2500 mm).



LAME ALUMINIUM


Constituée de mousse polyuréthane haute densité et d'un feillard aluminium elle garantit une sécurité renforcée en cas d'effraction.

ETAPE 02

CHOISIR SA COULEUR ⁽¹⁾

DE TABLIER ALUMINIUM

40 COULEURS
DISPONIBLES⁽²⁾



(1) Les couleurs présentées sont données à titre indicatif et ne peuvent constituer une référence exacte.

(2) Lame PVC disponible en blanc uniquement.

CHOISIR SA MANŒUVRE

ETAPE
03

MANUELLE



ÉLECTRIQUE FILAIRE



ÉLECTRIQUE RADIO



CHOISIR SA DOMOTIQUE

ETAPE
04



Tywell Home
Delta Dore



TaHoma® Switch
Somfy





Concepteur & fabricant de menuiseries
et de volets roulants en aluminium & PVC



www.normabaie.fr

Votre installateur conseil :